

## ALERTAS SANITARIAS INTERNACIONALES

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala ha publicado el siguiente listado de productos internacionales que tienen Alertas Sanitaria, el mismo se puede encontrar en el siguiente link: <https://medicamentos.mspas.gob.gt/phocadownload/alertas-sanitarias-internacionales/alertas-internacionales-diciembre-2024.pdf>

Detalle a continuación lista de medicamentos con las **Alertas Sanitarias** de varios países, la misma se basen en:

- Falsificación
- Irregularidades en el medicamento
- Descontinuación de medicamentos
- Comercialización, publicidad y promoción ilegal
- Fraude de medicamentos

PRODUCTO	LOTE	RIESGO Y PAIS DE EMISIÓN	LINK DE ACCESO ALERTA
<b>ALERTA FALSIFICACIÓN</b>			
Titanio 4000	Todos los lotes	El producto o está autorizado y contiene ingredientes no declarado sildenafil.  <b>País de emisión: Canadá</b>	<a href="https://recallsrappels.canada.ca/en/alertrecall/titanium-4000-titanium4000-undeclared-ingredientsildenafil">https://recallsrappels.canada.ca/en/alertrecall/titanium-4000-titanium4000-undeclared-ingredientsildenafil</a>
GRAVOL 50 mg Blister x 10 tabletas	2052052	Producto falsificado, incautado en acciones de control y vigencia sanitaria  <b>País de emisión: Perú</b>	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertasmodificaciones/2024/alertadigemid-no-115-2024/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertasmodificaciones/2024/alertadigemid-no-115-2024/</a>
DOLOCORDRALAN EXTRA FORTE blíster x 10 tabletas recubiertas	2039393 2122942	Producto falsificado, incautado en acciones de control y vigencia sanitaria.  <b>País de emisión: Perú</b>	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertasmodificaciones/2024/alertadigemid-no-116-2024/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertasmodificaciones/2024/alertadigemid-no-116-2024/</a>
APRONAX blíster x 10 tabletas	122027	Producto falsificado, incautando en acciones de control y vigencia sanitaria	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertasmodificaciones/2024/alertadigemid-no-116-2024/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertasmodificaciones/2024/alertadigemid-no-116-2024/</a>

		<b>Pais de emisión: Perú</b>	
HEPKAVIT producto HAPATÓNICO NATURAL	MA2410-211	Falsificación en Colombia en el empaque se evidencia la siguiente leyenda “Hepatónico Natural” no tiene contacto comercial en el establecimiento  <b>Pais de emisión: Colombia</b>	<a href="https://www.invima.gov.co/sa-la-de-prensa/el-invima-alerta-sobre-la-falsificacion-de-suplemento-dietario-que-no-se-produce">https://www.invima.gov.co/sa-la-de-prensa/el-invima-alerta-sobre-la-falsificacion-de-suplemento-dietario-que-no-se-produce</a>
“NEX CLOREX C2 CHG 4%, Esponja GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4%	NJ0175	Producto falsificado ya que carece de autorización sanitaria correspondiente que respalde su seguridad.  <b>Pais de emisión: Chile</b>	<a href="https://www.ispch.cl/wpcontent/uploads/2024/11/DD_18_98538_241121_P.pdf">https://www.ispch.cl/wpcontent/uploads/2024/11/DD_18_98538_241121_P.pdf</a>
<b>IRREGULARIDADES DEL PRODUCTO</b>			
Cloxacilina Polvo para Solución Inyectable 500 mg	223012099	Se presencia un objeto desconocido, en el interior de un frasco de ampolla reconstituido  <b>País de emisión: España</b>	<a href="https://www.ispch.cl/wpcontent/uploads/2024/11/BRNB4_2200BE05E9_002999.pdf">https://www.ispch.cl/wpcontent/uploads/2024/11/BRNB4_2200BE05E9_002999.pdf</a>
ZoomMax y ZapMax Cápsulas	YZM240406	Se descubrió que los productos estaban contaminados con sildenafil y diclofenaco por lo cual no se puede comercializar como un suplemento dietético.  <b>Pais de emisión: Estados Unidos</b>	<a href="https://www.fda.gov/safety/recall-s-market-withdrawals-safetyalerts/boulla-llc-issues-voluntarynationwide-recall-zoommax-andzapmax-capsules-due-presenceundeclared?utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery">https://www.fda.gov/safety/recall-s-market-withdrawals-safetyalerts/boulla-llc-issues-voluntarynationwide-recall-zoommax-andzapmax-capsules-due-presenceundeclared?utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery</a>
Ennogen Healthcare Limited Ácido Zoledrónico 4mg/5ml concentrado para solución de perfusión	35000341 35000387 35000389	El propósito es alertar a los pacientes sobre el riesgo de Osteonecrosis de la mandíbula (ONM)  <b>Pais de emisión: Reino Unido</b>	<a href="https://www.gov.uk/drug-devicealerts/class-4-medicines-defectinformation-ennogen-healthcarelimited-zoledronic-acid-ennogen4mg-slash-5ml-concentrate-forsolution-for-infusion-el-24-aslash-53">https://www.gov.uk/drug-devicealerts/class-4-medicines-defectinformation-ennogen-healthcarelimited-zoledronic-acid-ennogen4mg-slash-5ml-concentrate-forsolution-for-infusion-el-24-aslash-53</a>
PMS-PREGABALIN	653166	El lote afectado puede contener cápsulas vacías.  <b>Pais de emisión: Canadá</b>	<a href="https://recallsrappels.canada.ca/en/alertrecall/pms-pregabalin-affectedlot-may-contain-empty-capsules">https://recallsrappels.canada.ca/en/alertrecall/pms-pregabalin-affectedlot-may-contain-empty-capsules</a>

SCULPTRA (polyL.lactic acid)150mg/5ML Inyección Subcutánea	A00203	No cuenta con registro sanitario por la empresa Corporation C y H Asociados S.R.L, por lo cual no cuenta con la autorización sanitaria.  <b>Pais de emisión: Colombia</b>	<a href="https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertasmofificaciones/2024/alertadigemid-no-117-2024/">https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/alertasmofificaciones/2024/alertadigemid-no-117-2024/</a>
<b>Descontinuación del Medicamento</b>			
Producto Labetalol 200 mg tabletas	240537	Retiro del mercado por lote descrito como medida de precaución  <b>Pais de emisión: Reino Unido</b>	<a href="https://www.gov.uk/drug-devicealerts/class-2-medicines-recalltillomed-laboratories-limitedlabetalol-200mg-tablets-el-24-aslash-52">https://www.gov.uk/drug-devicealerts/class-2-medicines-recalltillomed-laboratories-limitedlabetalol-200mg-tablets-el-24-aslash-52</a>
Gemcitabina Clorhidrato	1080 A02	Retiro voluntario ya que al retirar la tapa plástica se desprende el sello de aluminio, dejando el contenido expuesto.  <b>Pais de emisión: Canadá</b>	<a href="https://www.ispch.cl/wpcontent/uploads/2024/11/BRNB42200BE05E9_003012.pdf">https://www.ispch.cl/wpcontent/uploads/2024/11/BRNB42200BE05E9_003012.pdf</a>
Vitalis SILTAFEL® Propofol emulsión 200mg/20 ml Inyectable	PR23F01 PR23F03	Se retiro del mercado ya que garantiza la calidad de seguridad y eficacia.  <b>Pais de emisión: México</b>	<a href="chromeextension://efaidnbmnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/957262/Alerta_sanitaria_actualizacion_Propofol_Siltafel_12112024.pdf">chromeextension://efaidnbmnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/957262/Alerta_sanitaria_actualizacion_Propofol_Siltafel_12112024.pdf</a>
Baclofen 10mg/5ml Solución Oral	EBB23004A1	Retiro del mercado, por lote mencionado como medida de precaución  <b>Pais de emisión: Canadá</b>	<a href="https://www.gov.uk/drug-devicealerts/class-3-medicines-recallsyri-limited-t-slash-a-syrimedbaclofen-10mg-slash-5ml-oralsolution-el-24-a-slash-56">https://www.gov.uk/drug-devicealerts/class-3-medicines-recallsyri-limited-t-slash-a-syrimedbaclofen-10mg-slash-5ml-oralsolution-el-24-a-slash-56</a>
<b>COMERCIALIZACIÓN, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ILEGAL</b>			
Vitamina E 1000 UI + 35 mcg SELENIO	150525	Comercialización fraudulenta del lote.  <b>Pais de emisión: Colombia</b>	<a href="chromeextension://efaidnbmnibpcajpcglclefindmkaj/https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Octubre/Alerta%20No%20%233552024%20%20F">chromeextension://efaidnbmnibpcajpcglclefindmkaj/https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Octubre/Alerta%20No%20%233552024%20%20F</a>

			<a href="#">ALSIFICACION%3%93N%20VITAMINA%20E%201000UI%20%2B%2035mcg%20SELENIO%20%2E%80%93%20%20SD20140003099%20LOTE%20150525%20FV%2006_26%20.pdf</a>
VIREX SPECIAL FORMULA CAPSULAS VEGETALES CON GUARANÁ	—	Comercialización fraudolenta del lote antes mencionado, promocionado como medicamento homeopático, como diversas propiedades para eliminar los síntomas y causas de prostatitis.  <b>País de emisión: Colombia</b>	<a href="#">chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpc Link glclefindmkaj/https://app.invi.ma.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Octubre/Alerta%20No_%20%23357-2024%20%20VIREX%20%E2%80%93%20SPECIAL%20FORMULA%20CAPSULAS%20VEGETALES%20CON%20GUARAN%C3%81%20.pdf</a>
Perjeta® Pertuzumab solución 420mg/14ml (30mg/ml)	H0652H02 H0639B03 H0642B02	Los empaques no inciden con el original, considerándolo falsificado.  <b>País de emisión: México</b>	<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/956454/Alerta_sanitaria_Perjeta_07112024.pdf">https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/956454/Alerta_sanitaria_Perjeta_07112024.pdf</a>
Tagrisso® (Osimertinib) 80 mg, tabletas	FJ0327	La empresa AstraZeneca S.A de C.V informo que México no tiene autorizada la presentación en frasco y su comercialización es ilegal.  <b>País de emisión: México</b>	<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/956445/Alerta_sanitaria_Tagrisso_07112024.pdf">https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/956445/Alerta_sanitaria_Tagrisso_07112024.pdf</a>
EXS Delay Spray Plus	DS29011024 DS24081023	Se está comercializando sin autorización de MHRA.	<a href="https://www.gov.uk/drug-devicealerts/company-led-medicinesrecall-leeds-trading-company-ltctd-t-">https://www.gov.uk/drug-devicealerts/company-led-medicinesrecall-leeds-trading-company-ltctd-t-</a>

		<b>Pais de emisión: Reino Unido</b>	<a href="https://www.gov.uk/notifications/topic?utm_source=f8d41c6d9823-4127-9e847c0ff605722f&amp;utm_content=immediately">slash-a-ltc-healthcare-exsdelay-spray-plus-clmr-24-aslash01?utm_medium=email&amp;utm_campaign=govuk-notificationsopic&amp;utm_source=f8d41c6d9823-4127-9e847c0ff605722f&amp;utm_content=immediately</a>
Vacunas BNT162B2 (Comirnaty) para Covid19	567201	Comercialización ilegal en sitios web de las vacunas OMS indica que Pfizer Global Security, no reconoce el número de lote.  <b>Pais de emisión: México</b>	<a href="chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcgclcfindmkaj/https://www.gov.uk/uploads/attachment_data/file/958210/Alerta_sanitaria_de_vacuna_Comirnaty_15112024.pdf">chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcgclcfindmkaj/https://www.gov.uk/uploads/attachment_data/file/958210/Alerta_sanitaria_de_vacuna_Comirnaty_15112024.pdf</a>
NEOFUNGINA® POLVO (UNDECILENATO DEZINC+ACIDO UNDECILENICO)	6305	Comercialización fraudulenta en diversos establecidos farmacéuticos del país  <b>País de emisión: Colombia</b>	<a href="chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcgclcfindmkaj/https://app.inviema.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Noviembre/Alerta%20No_%20%23364-2024%20%20FALSIFICACION%20NEOFUNGINA%20POLVO%20LOTE%2063058%20.pdf">chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcgclcfindmkaj/https://app.inviema.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamentos_pbiologicos/2024/Noviembre/Alerta%20No_%20%23364-2024%20%20FALSIFICACION%20NEOFUNGINA%20POLVO%20LOTE%2063058%20.pdf</a>
Suero ANTIOFIDICO POLIVALENTE LIOFILIZADO	MA2410-213	Comercialización fraudulenta ya que no corresponde a ningún producto autorizado.	<a href="chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcgclcfindmkaj/https://app.inviema.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/">chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcgclcfindmkaj/https://app.inviema.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/</a>

		<b>Pais de emisión: Colombia</b>	<a href="https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safetyalerts/boulla-llc-issues-voluntarynationwide-recall-zoommax-andzapmax-capsules-due-presenceundeclared?utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery">iles/ALERTAS%20SANITARIAS / medicamentos_pbiologicos/2024 /Noviembre/Alerta%20No_%20%23365-2024%20%20SUERO%20ANTI OFIDICO %20POLIVALENTE%20LIOFILIZADO%20%20PRESUNTAMENTE%20EL ABORADO%20POR%20EL%20 INSTITUTO%20CLODOMIRO%20PICADO%20DE%20COSTA %20RICA%20ICP%20.pdf</a>
<b>FRAUDE DE MEDICAMENTOS</b>			
Cloruro de Sodio Solución Inyectable 0.9%	SB24BH1	Incumplimiento del test de esterilidad  <b>País de emisión: Estados Unidos</b>	<a href="https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safetyalerts/boulla-llc-issues-voluntarynationwide-recall-zoommax-andzapmax-capsules-due-presenceundeclared?utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery">https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safetyalerts/boulla-llc-issues-voluntarynationwide-recall-zoommax-andzapmax-capsules-due-presenceundeclared?utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery</a>
ELECTROLIT® NARANJA MANDARINA Frasco por 625 ml	M24Y337	Hurto de 6.000 unidades el pasado 15 de octubre de 2024, en el departamento de Cundinamarca, ciudad, Bogotá	<a href="https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safetyalerts/boulla-llc-issues-voluntarynationwide-recall-zoommax-andzapmax-capsules-due-presenceundeclared?utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery">chromeextension://efaidnbnmnnibpcajpcgclefindmkaj/https://app.invi.ma.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/f</a> <a href="https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safetyalerts/boulla-llc-issues-voluntarynationwide-recall-zoommax-andzapmax-capsules-due-presenceundeclared?utm_medium=email&amp;utm_source=govdelivery">iles/ALERTAS%20SANITARIAS / medicamentos_pbiologicos/2024 /Noviembre/Alerta%20No_%20%23363-2024%20%20Hurto%20de%206_000%20 unidades%20de%20ELECTROLIT%C2%AE%20NARANJA%20</a>
ELECTROLIT® UVA Frasco 625 ml	M24Y342	Hurto de 4.000 unidades el pasado 15 de octubre de 2024, en el departamento de Cundinamarca, ciudad de Bogotá	

		<b>Pais de emisión: Colombia</b>	<a href="#">MANDARINA%20Frasco%20por%20625%20mL%20Lote_%20M24Y337%20y%204_000%20unidades%20de%20ELECTROLIT%C2%AE%20UVA%20Frasco%20por%20625%20mL%20Lote_%20M24Y342%20.pdf</a>
ELECTROLIT® MARACUYA Frasco 625 ml	M24J477	Hurto de 12.000 unidades el día 26 de octubre de 2024 en el departamento del Cauca sector de Piendamó  <b>Pais de emisión: Colombia</b>	<a href="#">chromeextension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://app.inviema.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/Lmedicamentos_pbiologicos/2024/Noviembre/Alerta%20No_%20%23368-2024%20%20ELECTROLIT%C2%AE%20MARACUYA%20Frasco%20por%20625%20mL%20Lote_%20M24J477%20.pdf</a>